

**Отчет о проверках в Комитете образования и организациях,
подведомственных Комитету образования,
за период с 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года.**

№п/п	Наименование	Мероприятие	Дата проведения проверки	Проверку проводил	Результаты проверок
1.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида»	Выявление, и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности	С 17.01. - 13.02. 2017	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области	Нарушений не выявлено
2.	МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С.Пушкина»	Выявление, и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности	18.01.2017	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области	Нарушений не выявлено
3.	МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им.	Соблюдения требований Роспотребнадзо	20.01.2017	Управление Роспот-	Отсутствие паспорта кабельной

	А.С.Пушкина»	ра		ребнадзо ра	линии
4.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М.Горького»	Плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности	20.01 – 07.02. 2017г.	ОНД и ПР Подпо рожского района	Выявлены нарушения по 11 пунктам. Предписание от 07.02.2017. № срок устранения
5.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	22-26.01. 2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Выявлено 1 нарушение. Нарушение устранено
6.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	23 -25.01. 2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Выявлено 1 нарушение. В соответст вии с решением Подпорож- ского городского суда срок устранения 30.12.2017.
7.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	23 -25.01. 2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Выявлено 1 нарушение. В соответст вии с решением Подпорож- ского городского суда срок устранения 30.12.2017.
8.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №12	Документарная проверка соблюдения требований	31.01. - 02.03.2017г	Комитет общего и професси ональног	Нарушений не выявлено

	общеразвивающего вида»	законодательства об образовании в части обеспечения информационной открытости		о образования Ленинградской области	
9.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований безопасности в сфере противодействия терроризму	31.01. - 02.03.2017.	Подпорожская городская прокуратура	Нарушений не выявлено
10.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом	01.02.2017-06.02.2017	Подпорожская городская прокуратура.	Нарушений не выявлено
11.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом	01.02.2017-06.02.2017	Подпорожская городская прокуратура.	Нарушений не выявлено
12.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологич	08.02.2017-06.03.2017	Территориальный отдел Управления	Выявлено 7 нарушений. Составлен 1 административный

		еского законодательст ва		Роспот- ребнадзо ра	протокол на юридичес- кое лицо и 1 протокол на должност- ное лицо.
13.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №12 общеразвиваю щего вида»	Проверка соблюдения требований Роспотребнадзо ра	08.02. - 03.03.2017	Управле- ние Роспот- ребнадзо ра	Выявлены нарушения Представлен ие от 03.03. 2017 года Срок устранения 01.09.2017.
14.	МБДОУ «Винницкий детский сад № 2»	Проверка соответствия федеральному законодательст ву «Правил приема, перевода, отчисления воспитанников »	10.02.2017 г.	Подпоро жская городская прокурат ура	Протест от 10.02.20017 г. №7-45/17.
15.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №15 общеразвиваю щего вида»	Проверка соответствия федеральному законодательст ву «Правил приема, перевода, отчисления воспитанников »	10.02.2017 г.	Подпоро жская городская прокурат ура	Протест от 10.02.20017 г. №7-45/17
16.	МБДОУ «Никольскийде тский сад №17 общеразвиваю щего вида»	Надзорная проверка соответствия федеральному законодательст ву Правил приема, перевода и отчисления воспитанников	10.02.2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Выявлено 1 нарушение
17.	МБДОУ	Проверка	13-21.02.	Северо-	Выявлены

	«Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида»	соблюдения требований Ростехнадзора	2017	Западное управление Ростехнадзора	нарушения. Предписание от 21.02.2017 г. №27-540-510/пр срок устранения 31.10.2017г.
18.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Плановая проверка по соблюдению требований ПУЭ и ПТЭЭП.	16.02.2017-28.02.2017	Северо-Западное управление Ростехнадзора	Предложено к исполнению предписанием 15 мероприятий. Срок устранения 28.02.2018. Составлен административный протокол на юридическое лицо
19.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований земельного законодательства	16-19.02.2017	Государственный земельный надзор	не выявлено
20.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Плановая проверка соблюдения Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении»	16.02.2017-28.02.2017	Северо-Западное управление Ростехнадзора	Нарушений не выявлено
21.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности.	22.02.2017	ОНД и ПР Подпорожского района УНД и ПР ГУ МЧС России	Нарушений не выявлено

				по ЛО	
22.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований законодательства об образовании	22.02.2017	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	выявленные нарушения устранены
23.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и санитарного законодательства	28.02.2017	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области	Выявленные нарушения устранены
24.	МБОУ ДО «Подпорожская детская школа искусств»	Проверка целевого использования средств субсидий на иные цели, выделенные из средств муниципального бюджета	28.02.-28.03 2017.	Комитет финансов АМО «Подпорожский мун. Район ЛО»	Постановление на должностное лицо. Нарушение устранено
25.	МБДОУ «Подпорожский	Соблюдение законодательства	01-23.03. 2017.	Северо-Западное	Предписание 23.03.2017 г.

	й детский сад №15 общеразвивающего вида»	ва в области электроэнергетики		управление Ростехнадзора	№27-1402-897/пр
26.	МБДОУ «Вознесенский детский сад № 5»	Соблюдение требований пожарной безопасности	01-20.03. 2017.	ОНД и ПР Подпорожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Не выявлено
27.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида»	Государственный надзор в сфере образования плановая	01-23.03. 2017	КО и ПО ЛО	Не выявлено
28.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности	02- 13.03. 2017	Отдел надзорной деятельности по делам ГО и ЧС	не выявлено
29.	МБДОУ «Подпорожский детский сад № 11»	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства	10-20.03. 2017	Подпорожская городская прокуратура	Предписание Работы по устранению нарушения ведутся
30.	МБОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида»	Проверка соблюдения требований законодательства в сфере образования	С 10.03. по 31 03.2017.	Комитет общего и профессионального образования	Нарушения не выявлены
31.	МБДОУ «Подпорожский детский сад	Соблюдение санитарного законодательства	12-30.03. 2017	ТО Управление	Предписание 11.04.2017 г. №7-45/17

	№15 общеразвиваю щего вида»	ва		Роспотре бнадзора	
32.	МБДОУ «Вознесенский детский сад № 5»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	13.03 – 07.04 2017г	Плановая проверка РОСПОТ РЕБНАД ЗОР	Выявлено 1 нарушение Срок устранения 01.009.2018.
33.	МБДОУ «Вознесенский детский сад № 5»	Предупрежден ие, выявление и пресечение нарушений электроэнергет ики	13 – 21.03. 2017г	Плановая проверка РОСТЕХ НАДЗОР А	Отсутствует аварийное освещение
34.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №15 общеразвиваю щего вида»	Соблюдение требований пожарной безопасности	20-31.03. 2017	Госпожна дзор	Не выявлено
35.	МБОУ ДО «Подпорожски й центр детского творчества»	Категоривание объекта с утверждением паспорта безопасности	21. 03. 2017	Вневедом ственная комиссия по безопасн ости	Нарушение устранено
36.	МБОУ «Вознесенская СОШ № 7»	Соблюдение законодательст ва в области электроэнергии	13.03.2017	Северо- Западное управлен ие Ростехна дзора	Постановлен ие на должностное лицо. Нарушение устранено
37.	МБОУ «Вознесенская СОШ № 7»	Соблюдение санитарного законодательст ва	16.03.2017	ТО Управлен ие Роспотре бнадзора	Постановлен ие на должностное лицо. Нарушение устранено
38.	МБДОУ «Винницкий детский сад	Плановая документарная проверка	03-28.04. 2017	КО иПО ЛО	Не выявлено

	№2»				
39.	МБДОУ «Винницкий детский сад №2»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности.	03-28.04. 2017	ОНД и ПР Подпоро жского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Не выявлено
40.	МБОУ «Вознесенская СОШ №7»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	05.04.2017	Управлен ие Федераль ной службы по надзору в сфере защиты прав потребит елей и благопол учия человека по Ленингра дской области	Нарушение устранено
41.	МБОУ «Важинский образовательны й центр»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности.	10-12.04. 2017 г.	ОНД и ПР Подпоро жского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Выявленное нарушение устранено
42.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №15 общеразвиваю	безопасность	13.04.2017 г.	прокурат ура	Представлен ие от 13.04.2017 № 7-48/17

	щего вида»				
43.	МБОУ «ПДШИ»	Антитеррористическая защищенность	13.04. 2017	Подпорожская городская прокуратура	Протест №7-48/17 13.04.2017
44.	МБОУ «ПДШИ»	Плановая проверка деятельности ОО	15.04.- 05.05. 2017	КО и ПО ЛО	Акт 12.05.2017 № 74/17
45.	МБОУ «ПДШИ»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности.	26.04.2017	ОНД и ПР Подпорожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Не выявлено
46.	МБДОУ «Винницкий детский сад № 8»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности.	28.04.2017	ОНД и ПР Подпорожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Не выявлено
47.	МБОУ «ПДШИ»	Соблюдение законодательства в области электроэнергетики	28.04.2017	Северо-Западное управление Ростехнадзора	Предписание 27.06.2017 №27-2116-1409/пр
48.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида»	Закупки	01-10.05. 2017	КРК Губернатора ЛО	Не выявлено
49.	МБОУ «Важинский	Соблюдение санитарного	01-10.05. 2017	ТО Управлен	Представлен и 24.05.2017

	образовательны й центр»	законодательств ва		ие Роспотре бнадзора	№2-85
50.	МБДОУ «Винницкий детский сад № 2»	Плановая документарная проверка	с 03.05. по 28.05.2017 г.	Комитет общего и професси ональног о образова ния ЛО	Не выявлено
51.	МБДОУ «Винницкий детский сад № 2»	Плановая выездная проверка	С 03.05. по 28.05.2017 г.	ОНДиПР Подпоро жского района	Выявлено 2 нарушения. Срок устранения до 01.01.2018
52.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №21 общеразвиваю щего вида»	Проверка соблюдения требований по обеспечению пожарной безопасности	17 -30.05. 2017	ОНД Подпоро жского района	Работы по устранению 1 нарушения ведутся
53.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №21 общеразвиваю щего вида»	Проверка соблюдения эксплуатации и технического состояния электроустанов ок	15-23.05. 2017	Северо- Западное управлен ие Ростехна дзора	Нарушение устранено
54.	МБОУ «Никольская ООШ №9»	Проверка исполнения требований ФЗ о противодейств ии экстремизму в деятельности библиотек.	19.05.2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Не выявлено
55.	МБУ «ЦППМСП»	Антитеррорист ическая защищенность	24.05.2017	МВД Подпоро жскому району	Не выявлено
56.	МБУ «ЦППМСП»	Антитеррорист ическая защищенность	02.06.2017	МВД Подпоро жскому району	Не выявлено

57.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №4 комбинированного вида»	Соблюдение санитарного законодательства	05.06.- 03.07.2017	ТО Управление Роспотребнадзора	Выявлено 2 нарушения. Срок устранения до 01.01.2018
58.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №9»	Плановая проверка	05.06-28.07 2017	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района	Выявлено 2 нарушения. Срок устранения до 01.04.2018
59.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №4 комбинированного вида»	Выявление, пересечение и предупреждение возможных нарушений требований ПБ; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований ПБ	05.06.2017 – 30.06.2017	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР Подпорожского района	Приборы и контроля пожаротушения и сигнализации и располагаются в коридоре
60.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №9»	Плановая выездная проверка	05.06-03.07 2017	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейноп	Нарушения устранены

				ольском и Подпоро жском районах	
61.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №9»	Плановая проверка	05.06-28.07 2017	Отдел надзорно й деятельно сти и профилак тической работы Подпоро жского района	Выявлено 2 нарушения Срок устранения до 01.04.2018
62.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №29 комбинированн ого вида»	Проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	5.06.-03.07. 2017 г.	Роспотре бнадзор	Выявлено 1 нарушение Предписание от 03.07.2017 № 2-38 Срок устранения до 31.12.2017
63.	МБОУДО «ПДЮСШ»	Проверка соблюдения эксплуатации и технического состояния электроустанов ок	05.- 14.06.2017	Северо- Западное управлен ие Ростехна дзора	Не выявлено
64.	МБУ «ЦППМСП»	Антитеррорист ическая защищенность	09.06.2017	МВД Подпоро жскому району	Не выявлено
65.	МБОУДО «ПДЮСШ»	Плановая выездная проверка	15-30.06. 2017	Территор иальный отдел Управлен ия Роспотре бнадзора по Ленингра дской	Выявлено 2 нарушения Устранены

				области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах	
66.	МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им.М.Горького»	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства	16.06.2017	Подпорожская городская прокуратура	Не выявлено
67.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №29 комбинированного вида»	Плановая выездная проверка Северо-Западного управления Ростехнадзора	16-26.06.2017 г	Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора	Выявлено 2 нарушения Предписание от 03.07.2017 года № 02-38 Срок устранения до 31.12.2017.
68.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №9»	Плановая выездная проверка Северо-Западного управления Ростехнадзора	16– 26.06.2017	Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления	Нарушение устранено

				Ростехнадзора	
69.	МБОУ «ПДШИ»	Деятельность ДООЛ в части СанПинов	16.06.- 2017	Подпорожская городская прокуратура	Представление № 7-48-17 от 16.06.2017
70.	МБУ «ЦППМСП»	Антитеррористическая защищенность	16.06.2017	МВД Подпорожскому району	Не выявлено
71.	МБОУ «Никольская ООШ №9»	Охрана труда в ДООЛ	19.06.- 14.07.2017	Государственная инспекция по труду Ленинградской области	Постановление №6-989-17-ПВ/132/6 13.07.2017.
72.	МБДОУ «Подпорожский детский сад №29 комбинированного вида»	Проверка требований пожарной безопасности.	19.06. - 18.07.2017	ОНД и ПРПодпорожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО	Выявлено 1 нарушение Срок устранения до 31.12.2017
73.	Винницкая общеобразовательная школа-интернат»	Соблюдение безопасности при осуществлении организованных перевозок	19.06.- 04.07.2017	Подпорожская городская прокуратура	Представление №7-48/17 05.07.2017
74.	Винницкая общеобразовательная школа-интернат»	Охрана труда в ДООЛ и ОО Внеплановая документарная	19.06.- 14.07.2017	Государственная инспекция по труду Ленинградской области	Протокол 11.07.2017 №6-986-17-УВ/103/6/4
75.	МБОУ «Подпорожская СОШ №8»	Охрана труда в ДООЛ и ОО Внеплановая	19.06.- 14.07.2017	Государственная инспекция	Постановление №6-988-17-ПВ/132/6

		документарная		я по труду Ленингра дской области	13.07.2017.
76.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3»	Охрана труда в ДООЛ	19.06.- 14.07.2017	Государс твенная инспекци я по труду Ленингра дской области	Постановлен ие №6-987-17- ПВ/132/6 13.07.2017.
77.	«Винницкая общеобразоват ельная школа- интернат»	Соблюдение санитарного законодательст ва	21-30.06. 2017	ТО Управлен ие Роспотре бнадзора	Предписание №2-33 30.06.2017 года срок устранения до 31.12.2017 года.
78.	«Винницкая общеобразоват ельная школа- интернат»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности	23.06.- 05.07. 2017.	ОНД и ПРПодпо рожского района УНД иПР ГУ МЧС России по ЛО	Предписание №2-3-76- 52/1/1 05.07.2017 года
79.	МБУ «ЦППМСП»	Безопасность и антитеррористи ческая защищенность	23.06.2017	ГИМС	Не выявлено
80.	Винницкая общеобразоват ельная школа- интернат»	Соблюдение законодательст ва в области электроэнергии	27.06.2017	Северо- Западное управлен ие Ростехна дзора	Предписание 27.06.2017 №27-3976- 2119/пр Срок до 31 октября 2018 года
81.	МБДОУ «Подпорожски й детский сад №4 комбинированн ого вида»	Плановая проверка соблюдения требований правил пожарной	30.06.2017	ОНД и ПРПодпо рожского района УНД иПР ГУ МЧС	Не выявлено

		безопасности		России по ЛО	
82.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3	Проверка готовности организации к 2017/2018 учебному году	05.07.2017	Комитет образования МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Нарушений не выявлено
83.	МБДОУ «Винницкий детский сад № 8»	Выявление, и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности	С 09.08.2017 по 11.08.2017 г.	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области	Нарушений не выявлено
84.	МБОУ ДО «ЛДШИ»	Доступная среда	С 01.08.2017 по 25.08.2017 г	Подпорожская городская прокуратура	Отсрочка для исполнения решения суда до 31.12.2017 года
85.	МБОУ «Винницкая общеобразовательная школа-интернат»	Проверка соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	17-22.08.2017	Роспотребнадзор	Выявленные нарушения устранены
86.	МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа	Соблюдение законодательства о занятости, труде, детский оздоровительны	21.08.2017	Подпорожская городская прокуратура	Выявленное нарушение устранено

	№9»	й лагерь			
87.	МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С.Пушкина»	Внеплановая проверка ДООЛ	25.08.2017.	Подпоро жская прокурат ура	Выявленное нарушение устранено
88.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3	Проверка соблюдения законодательст ва в сфере подготовки образовательны х организаций к учебному году	28.08.2017	Подпоро жская городская прокурат ура	Выявленное нарушение устранено
89.	МБОУ «Подпорожски й детский сад №15 общеразвиваю щего вида»	Проверка соблюдения требований законодательст ва в сфере образования	С 04.09. по 16.09.2017.	Подпоро жская городская прокурат ура	Нарушения не выявлены
90.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3	Плановая выездная прове рка соблюдения требований санитарно- эпидемиологич еского законодательст ва	04.09.2017- 29.09.2017	Управлен ие Федераль ной службы по надзору в сфере защиты прав потребит елей и благопол учия человека в Ленингра дской области (Роспотре бнадзор)	Выявленные нарушения устранены
91.	МБОУ «Подпорожская	Проверка по контролю в	04.09.2017- 22.09.2017	Комитет финансов	Выявленно е

	СОШ №3	отношении закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ		АМО МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	нарушение устранено
92.	МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства	06.09.2017	Подпорожская городская прокуратура.	Выявлено 1 нарушение. В соответствии с решением Подпорожского городского суда срок устранения 30.08.2018.
93.	МБОУ «Винницкая общеобразовательная школа-интернат»	Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства	06.09.2017	Подпорожская городская прокуратура	Выявлено 1 нарушение. В соответствии с решением Подпорожского городского суда срок устранения 31.08.2018.
94.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3	Плановая выездная проверка в сфере электроэнергетики	11.09.2017-19.09.2017	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехна	Выявлено 2 нарушения

				дзор)	
95.	МБОУ «Подпорожская СОШ №3	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности	12.09.2017	ОНД и ПР Подпоро жского района УНД и ПР Ленингра дская область	Нарушений не выявлено
96.\	МБУ «ЦППМСП»	Акт Проверки Комитетом общего и профессиональ ного образования Ленинградской области соблюдения лицензионных требований и условий	С 15.09.2017. по 12.10.2017	Документ арная Комитет общего и професси ональног о образова ния	Нарушений не выявлено
97.	МБОУ «Подпорожски й детский сад №21 общеразвиваю щего вида»	Выявление, и предупреждени е возможных нарушений требований пожарной безопасности	25.09.2017	Управлен ие надзорно й деятельно сти и профилак тической работы Главного управлен ия МЧС России по Ленингра дской области	Нарушений не выявлено
98.	МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького»	Внеплановая выездная проверка соблюдения требований	С 27.09. 2017 по 24.10.2017	Управлен ие Федераль ной службы	Проверка не закончена

		санитарно-эпидемиологического законодательства в		по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ленинградской области (Роспотребнадзор)	
--	--	--	--	---	--

Председатель Комитета образования



НА Воробьева

Исп.
Абрамова Е.В.
22140